

Data: 9 gennaio 2025

Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Toshiba Italia Multiclimate Div. Di Beijer Ref Italy S.r.l., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ 2.A Pompe di calore elettriche, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione | UNI EN 15502 | ☐ |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020 | ☐ |

2.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14511 | ☒ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | ☐ |

2.B) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO) | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |

2.C) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147	☐
--------------	--------------------------

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore elettrica | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | ☐ |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 15502 / UNI EN 12309 | ☐ |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas a motore
endotermico | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | ☐ |

Daniele Spizzotin – General Manager Toshiba Italia Multiclimate..... 

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂. η è il rendimento.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

Data: 9 gennaio 2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO
(con relativi dati tecnici)

Daniele Spizzotin – General Manager Toshiba Italia Multiclimate...



POMPE DI CALORE ELETTRICHE

Tipologia aria/aria	Denominazione commerciale VRF/VRV ≤ 35 kW	COP minimo COP minimo	3,9 3,705	(on-off) (inverter)	
Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	miniSMMS R32 taglia 4 monofase	MCY-MUG0401HSW-E	12,10	5,08	si
Toshiba	miniSMMS R32 taglia 5 monofase	MCY-MUG0501HSW-E	14,00	4,75	si
Toshiba	miniSMMS R32 taglia 6 monofase	MCY-MUG0601HSW-E	15,50	4,61	si
Toshiba	miniSMMSe taglia 4 monofase	MCY-MHP0404HS-E	12,50	4,83	si
Toshiba	miniSMMSe taglia 5 monofase	MCY-MHP0504HS-E	16,00	4,27	si
Toshiba	miniSMMSe taglia 6 monofase	MCY-MHP0604HS-E	18,00	4,18	si
Toshiba	miniSMMSe taglia 4 trifase	MCY-MHP0404HS8-E	12,50	4,86	si
Toshiba	miniSMMSe taglia 5 trifase	MCY-MHP0504HS8-E	16,00	4,30	si
Toshiba	miniSMMSe taglia 6 trifase	MCY-MHP0604HS8-E	18,00	4,22	si
Toshiba	miniSMMSe taglia 8 trifase	MCY-MHP0806HS8-E	22,40	4,31	si
Toshiba	miniSMMSe taglia 10 trifase	MCY-MHP1006HS8-E	28,00	4,00	si
Toshiba	Side Blow Compatto taglia 4	MCY-MHP0406HT-E	12,50	4,42	si
Toshiba	Side Blow Compatto taglia 5	MCY-MHP0506HT-E1	16,00	4,00	si
Toshiba	Side Blow taglia 6	MCY-MHP0604HT-E	18,00	4,00	si
Toshiba	SMMSe One taglia 8	MMY-SAP0806HT8P-E	25,00	4,42	si
Toshiba	SMMSe One taglia 8 Heavy Protection	MMY-SAP0806HT8JP-E	25,00	4,42	si
Toshiba	SMMSe One taglia 10	MMY-SAP1006HT8P-E	31,50	4,15	si
Toshiba	SMMSe One taglia 10 Heavy Protection	MMY-SAP1006HT8JP-E	31,50	4,15	si
Toshiba	SMMSe taglia 8	MMY-MAP0806HT8P-E	25,00	4,52	si
Toshiba	SMMSe taglia 8 Heavy Protection	MMY-MAP0806HT8JP-E	25,00	4,52	si
Toshiba	SMMSe taglia 10	MMY-MAP1006HT8P-E	31,50	4,25	si
Toshiba	SMMSe taglia 10 Heavy Protection	MMY-MAP1006HT8JP-E	31,50	4,25	si
Toshiba	SMMSu taglia 8	MMY-MUP0801HT8P-E	22,40	4,24	si
Toshiba	SMMSu taglia 8 Heavy Protection	MMY-MUP0801HT8JP-E	22,40	4,24	si
Toshiba	SMMSu taglia 10	MMY-MUP1001HT8P-E	28,00	3,89	si
Toshiba	SMMSu taglia 10 Heavy Protection	MMY-MUP1001HT8JP-E	28,00	3,89	si
Toshiba	SMMSu taglia 12	MMY-MUP1201HT8P-E	33,50	4,31	si
Toshiba	SMMSu taglia 12 Heavy Protection	MMY-MUP1201HT8JP-E	33,50	4,31	si
Toshiba	SHRMe taglia 8	MMY-MAP0806FT8P-E	22,40	4,14	si
Toshiba	SHRMe taglia 8 Heavy Protection	MMY-MAP0806FT8JP-E	22,40	4,14	si
Toshiba	SHRMe taglia 10	MMY-MAP1006FT8P-E	28,00	3,97	si
Toshiba	SHRMe taglia 10 Heavy Protection	MMY-MAP1006FT8JP-E	28,00	3,97	si

POMPE DI CALORE ELETTRICHE

Tipologia aria/aria	Denominazione commerciale VRF/VRV ≤ 35 kW	COP minimo COP minimo	3,9 3,705	(on-off) (inverter)	
Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	SHRMe taglia 12	MMY-MAP1206FT8P-E	33,50	3,85	si
Toshiba	SHRMe taglia 12 Heavy Protection	MMY-MAP1206FT8JP-E	33,50	3,85	si
Toshiba	miniSMMS taglia 6	MMY-MAP0601HT8-E	18,00	3,95	si
Toshiba	SHRMa taglia 8	MMY-SUG0801MT8P-E	22,40	4,52	si
Toshiba	SHRMa taglia 8 Heavy Protection	MMY-SUG0801MT8JP-E	22,40	4,52	si
Toshiba	SHRMa taglia 10	MMY-SUG1001MT8P-E	28,00	4,50	si
Toshiba	SHRMa taglia 10 Heavy Protection	MMY-SUG1001MT8JP-E	28,00	4,50	si
Toshiba	SHRMa taglia 12	MMY-SUG1201MT8P-E	33,50	4,38	si
Toshiba	SHRMa taglia 12 Heavy Protection	MMY-SUG1201MT8JP-E	33,50	4,38	si