





## DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
<b>01335-2080-00</b>	 <p>Interfaccia/attuatore per caldaie OpenTherm</p>	<b>270</b>
<b>01335-2085-00</b>		
<b>01335-2086-00</b>	 <p>Interfaccia/attuatore MyMB per sistemi ModBus per inverter fotovoltaici, colonnine di ricarica e meter conta-energia</p>	<b>270</b>

**DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE**

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
<b>01335-1011-00</b>	 Testina termostatica digitale TTDZ3 attacco M30*1,5 con display	<b>115</b>
<b>accessori</b>		
<b>01333-3000-00</b>	Adattatore per valvole Caleffi	<b>10</b>
<b>01333-3002-00</b>	Adattatore per valvole Giacomini	<b>20</b>
<b>01333-3005-00</b>	Adattatore per valvole Pintossi M26	<b>15</b>
<b>01333-3010-00</b>	Adattatore per valvole Herz M28	<b>15</b>
<b>01333-3011-00</b>	Adattatore per valvole con passo M32	<b>15</b>
<b>01333-3012-00</b>	Adattatore per valvole F.A.R.	<b>15</b>
<b>01333-3030-00</b>	Collare anti effrazione	<b>15</b>
<b>01335-1921-00</b>	 Sensore di temperatura e umidità con display, regolazione del setpoint, gestione ventole e caldo/freddo	<b>210</b>

## DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE



Codice	Descrizione	Prezzo (€)
<b>01335-1864-01</b>	Termostato di zona per fancoil 2 tubi con regolazione ventola a 0~10 Vdc, sensore di umidità e gestione valvola	<b>280</b>
<b>01335-1865-01</b>	Termostato di zona per fancoil 2 tubi con regolazione ventola a 3 velocità 230, sensore di umidità e gestione valvola	<b>280</b>
<b>01335-1866-01</b>	Termostato di zona per fancoil 4 tubi con regolazione ventola a 0-10 Vdc, sensore di umidità e gestione valvola	<b>300</b>
<b>01335-1867-01</b>	Termostato di zona per fancoil 4 tubi con regolazione ventola a 3 velocità 230, sensore di umidità e gestione valvola	<b>300</b>

Compatibili con scatola da incasso 86 mm x 86 mm (Cod. 01335-5001-00)


## DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE





Codice	Descrizione	Prezzo (€)
<b>01335-1870-00</b>	Modulo di controllo senza display per fancoil a 3 velocità e 2 tubi e valvole miscelatrici con input per sensore di temperatura (sensore NTC con cavo 1,5m incluso)	<b>190</b>
<b>01335-1871-00</b>	Modulo di controllo senza display per fancoil 0~10 Vdc e 2 tubi con input per sensore di temperatura (sensore NTC con cavo 1,5m incluso)	<b>190</b>
<b>01335-1872-00</b>	Modulo di controllo senza display per fancoil a 3 velocità e 4 tubi e valvole miscelatrici con input per sensore di temperatura (sensore non incluso)	<b>200</b>
<b>01335-1873-00</b>	Modulo di controllo senza display per fancoil 0-10 Vdc e 4 tubi con input per sensore di temperatura (sensore NTC con cavo 1,5m incluso)	<b>200</b>

Compatibili con scatola da incasso 86 mm x 86 mm (Cod. 01335-5001-00)

## DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE



Codice	Descrizione	Prezzo (€)
<b>01335-1371-00</b>	 Modulo con 8 output per valvole di zona N/A e N/C, 2 ingressi per sensori di temperatura, 2 uscite per controllo pompa di ricircolo e generatore con alimentazione 230Vac per barra DIN	<b>455</b>
<b>accessori</b>		
<b>01335-1856-00</b>	Sensore NTC 10K esterno con cavo da 15m	<b>70</b>
<b>01335-1857-00</b>	Sensore NTC 10K esterno con cavo da 3m	<b>25</b>
<b>01335-1858-00</b>	Sensore NTC 10K esterno con fissaggio a parete IP20 e cavo da 3m	<b>65</b>
<b>01334-3000-00</b>	Attuatore termo elettrico WMTE-1037	<b>45</b>

## DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
<b>01335-1856-00*</b>	 Sensore NTC 10K esterno con cavo da 15m	<b>70</b>
<b>01335-1857-00*</b>		
<b>01335-1858-00*</b>	 Sensore NTC 10K esterno con fissaggio a parete IP20 e cavo da 3m	<b>65</b>

\*Compatibili con modulo con 8 output per valvole di zona NA/NC di impianti radianti, 2 ingressi per sensori di temperatura, 2 uscite per controllo pompa di ricircolo e generatore (Cod. 01335-1371-00)

## DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
<b>01335-1020-00</b>	 Controller IR per climatizzatori, pompe di calore e stufe	<b>165</b>
<b>01334-3000-00*</b>	 Attuatore termo elettrico WMTE-1037	<b>45</b>

\*Compatibile con modulo con 8 output per valvole di zona NA/NC di impianti radianti, 2 ingressi per sensori di temperatura, 2 uscite per controllo pompa di ricircolo e generatore (Cod. 01335-1371-00)

## DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE

---



Codice	Descrizione	Prezzo (€)
<b>01336-5025-00</b> (DN15)	Contatore di energia termica (Heat/Cool) a ultrasuoni MyHCM2 con interfaccia Modbus e certificato MID	<b>350</b>
<b>01336-5030-00</b> (DN20)		<b>365</b>
<b>01336-5035-00</b> (DN25)		<b>410</b>
<b>01336-5040-00</b> (DN32)		<b>445</b>
<b>01336-5045-00</b> (DN40)		<b>505</b>
<b>01336-5050-00</b> (DN50)		<b>1.580</b>
<b>01336-5055-00</b> (DN65)		<b>2.015</b>
<b>01336-5060-00</b> (DN80)		<b>2.665</b>
<b>01336-5065-00</b> (DN100)		<b>3.380</b>