

COLONNA - Monosplit



Super Digital Inverter R32		Digital Inverter R32	
Modello	Prezzo (€) sistema	Modello	Prezzo (€) sistema
RAV-RM561FT-EN*	5.115	RAV-RM561FT-EN*	4.280
RAV-GP561ATW-E		RAV-GM561ATP-E1	
RAV-HM561FT-E	5.115	RAV-HM561FT-E	4.280
RAV-GP561ATW-E		RAV-GM561ATP-E1	
RAV-HM801FT-E	6.290	RAV-HM801FT-E	5.115
RAV-GP801ATW-E		RAV-GM801ATP-E	
RAV-HM1101FT-E	7.155	RAV-HM1101FT-E	5.605
RAV-GP1101AT-E		RAV-GM1101ATP-E	
RAV-HM1101FT-E	7.210	RAV-HM1101FT-E	5.785
RAV-GP1101AT8-E		RAV-GM1101AT8P-E	
RAV-HM1401FT-E	7.860	RAV-HM1401FT-E	6.240
RAV-GP1401AT-E1		RAV-GM1401ATP-E1	
RAV-HM1401FT-E	7.915	RAV-HM1401FT-E	6.470
RAV-GP1401AT8-E1		RAV-GM1401AT8P-E1	
RAV-HM1601FT-E	8.875		
RAV-GP1601AT8-E			

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

COLONNA - Monosplit Super Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-RM561FT-EN*	Interna		✓	2.690	5.115
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.425	
RAV-HM561FT-E	Interna		✓	2.690	5.115
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.425	
RAV-HM801FT-E	Interna		✓	2.890	6.290
RAV-GP801ATW-E	Esterna			3.400	
RAV-HM1101FT-E	Interna	✓	✓	2.940	7.155
RAV-GP1101AT-E	Esterna			4.215	
RAV-HM1101FT-E	Interna	✓	✓	2.940	7.210
RAV-GP1101AT8-E	Esterna			4.270	
RAV-HM1401FT-E	Interna		✓	3.035	7.860
RAV-GP1401AT-E1	Esterna			4.825	
RAV-HM1401FT-E	Interna		✓	3.035	7.915
RAV-GP1401AT8-E1	Esterna			4.880	
RAV-HM1601FT-E	Interna		✓	3.405	8.875
RAV-GP1601AT8-E	Esterna			5.470	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

COLONNA - Monosplit Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-RM561FT-EN*	Interna		✓	2.690	4.280
RAV-GM561ATP-E1	Esterna			1.590	
RAV-HM561FT-E	Interna		✓	2.690	4.280
RAV-GM561ATP-E1	Esterna			1.590	
RAV-HM801FT-E	Interna		✓	2.890	5.115
RAV-GM801ATP-E	Esterna			2.225	
RAV-HM1101FT-E	Interna		✓	2.940	5.605
RAV-GM1101ATP-E	Esterna			2.665	
RAV-HM1101FT-E	Interna		✓	2.940	5.785
RAV-GM1101AT8P-E	Esterna			2.845	
RAV-HM1401FT-E	Interna		✓	3.035	6.240
RAV-GM1401ATP-E1	Esterna			3.205	
RAV-HM1401FT-E	Interna		✓	3.035	6.470
RAV-GM1401AT8P-E1	Esterna			3.435	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

COLONNA - Monosplit

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
TCB-CKC1F-E	Placca in plastica per coprire alloggiamento del controllo nel caso non fosse montato a bordo	80
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	575
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	765
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31C-E per unità a soffitto	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola in plastica per installazione in ambiente scheda contatto finestra	55
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico/digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	370

COLONNA - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32



Modello	Taglia	Prezzo unitario (€)
RAV-RM561FT-EN*	56	2.690
RAV-HM561FT-E	56	2.690
RAV-HM801FT-E	80	2.890
RAV-HM1101FT-E	110	2.940
RAV-HM1401FT-E	140	3.035

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
TCB-CKC1F-E	Placca in plastica per coprire alloggiamento del controllo nel caso non fosse montato a bordo	80
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	575
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	765

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

COLONNA - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31C-E per unità a soffitto	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola in plastica per installazione in ambiente scheda contatto finestra	55
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico/digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	370