

LISTINO 2026

RESIDENZIALE

DAISEIKAI 10 WOOD - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B10S4KVDG-E	Interna	✓	✓	1.275	3.040
RAS-10S4AVPG-E	Esterna			1.765	
RAS-B13S4KVDG-E	Interna	✓	✓	1.330	3.195
RAS-13S4AVPG-E	Esterna			1.865	
RAS-B18S4KVDG-E	Interna	✓	✓	1.480	3.860
RAS-18S4AVPG-E	Esterna			2.380	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

BE bonus edilizio CT conto termico

DAISEIKAI 10 WHITE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B10S4KVPGE	Interna	✓	✓	1.015	2.780
RAS-10S4AVPG-E	Esterna			1.765	
RAS-B13S4KVPGE	Interna	✓	✓	1.135	3.000
RAS-13S4AVPG-E	Esterna			1.865	
RAS-B18S4KVPGE	Interna	✓	✓	1.370	3.750
RAS-18S4AVPG-E	Esterna			2.380	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

BE bonus edilizio CT conto termico

HAORI - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B10N4KVRG-E*	Interna	✓	✓	920	1.815
RAS-10J2AVSG-E1	Esterna			895	
RAS-B10N4KVRG-E1	Interna	✓	✓	920	1.815
RAS-10J2AVSG-E1	Esterna			895	
RAS-B13N4KVRG-E	Interna	✓	✓	1.040	2.135
RAS-13J2AVSG-E1	Esterna			1.095	
RAS-B16N4KVRG-E	Interna		✓	1.255	2.700
RAS-16J2AVSG-E1	Esterna			1.445	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13


(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

COVER

linea LIVERPOOL

€220



RU-30367-2
MADREPERLA



RU-30367-3
SABBIA




RU-30367-4
LEGNO



RU-30367-7
GRIGIO



RU-30367-12
GIALLO




RU-30367-16
ACQUA



RU-30367-17
TIFFANY



RU-30367-18
PAVONE



RU-30367-22
AZZURRO



RU-30367-23
CIPRIA



RU-30367-24
ROSA



RU-30367-26
RUBINO



RU-30367-27
FUXIA



RU-30367-28
GRANATA



RU-30367-29
RUGGINE

COVER

linea **FIFTYSHADES**

€220



RU-30320-2
MADREPERLA




RU-30320-3
PIETRA



RU-30320-4
ARGILLA



RU-30320-5
SABBIA




RU-30320-11
NERO




RU-30320-20
CORALLO



RU-30320-22
PESCO



RU-30320-25
GIALLO




RU-30320-26
ORO



RU-30320-27
CIELO




RU-30320-28
ACQUAMARINA



RU-30320-29
LAGUNA



RU-30320-30
ACQUA



RU-30320-33
OTTANIO



RU-30320-34
OLTREMARE



RU-30320-37
BLU



RU-30320-43
CHARTREUSE



RU-30320-44
ROSSO



RU-30320-50
BORDEAUX

COVER

linea BEAT

€265



RU-30264-1
OTTICO



RU-30264-2
SABBIA



RU-30264-3
PESCO



RU-30264-5
ACQUA

linea TALETE


€265



RU-30420-1
NERO



RU-30420-2
AVORIO




RU-30420-5
BLU



RU-30420-6
ACQUA


PERCEPTION

€265



RU-30367-3
PERCEPTION

SHORAI EDGE WHITE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B07G3KVSG-E	Interna	✓	✓	640	1.475
RAS-07J2AVSG-E1	Esterna			835	
RAS-B10G3KVSG-E	Interna	✓	✓	685	1.580
RAS-10J2AVSG-E1	Esterna			895	
RAS-B13G3KVSG-E	Interna	✓	✓	785	1.880
RAS-13J2AVSG-E1	Esterna			1.095	
RAS-B16G3KVSG-E	Interna		✓	1.005	2.450
RAS-16J2AVSG-E1	Esterna			1.445	
RAS-B18G3KVSG-E	Interna	✓	✓	1.150	3.340
RAS-18J2AVSG-E1	Esterna			2.190	
RAS-B22G3KVSG-E	Interna		✓	1.270	3.675
RAS-22J2AVSG-E1	Esterna			2.405	
RAS-B24G3KVSG-E	Interna		✓	1.375	3.990
RAS-24J2AVSG-E1*	Esterna			2.615	
RAS-B24G3KVSG-E	Interna		✓	1.375	3.990
RAS-24J2AVSG-E2	Esterna			2.615	

(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

SHORAI EDGE WHITE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

SHORAI EDGE BLACK - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B07G3KVSG-B-E	Interna	✓	✓	660	1.495
RAS-07J2AVSG-E1	Esterna			835	
RAS-B10G3KVSG-B-E	Interna	✓	✓	705	1.600
RAS-10J2AVSG-E1	Esterna			895	
RAS-B13G3KVSG-B-E	Interna	✓	✓	810	1.905
RAS-13J2AVSG-E1	Esterna			1.095	
RAS-B16G3KVSG-B-E	Interna		✓	1.035	2.480
RAS-16J2AVSG-E1	Esterna			1.445	
RAS-B18G3KVSG-B-E	Interna	✓	✓	1.185	3.375
RAS-18J2AVSG-E1	Esterna			2.190	
RAS-B22G3KVSG-B-E	Interna		✓	1.310	3.715
RAS-22J2AVSG-E1	Esterna			2.405	
RAS-B24G3KVSG-B-E	Interna		✓	1.415	4.030
RAS-24J2AVSG-E1*	Esterna			2.615	
RAS-B24G3KVSG-B-E	Interna		✓	1.415	4.030
RAS-24J2AVSG-E2	Esterna			2.615	

(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

SHORAI EDGE BLACK - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

SMART - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B05S4KVG-E	Interna	✓	✓	500	1.005
RAS-05E2AVG-E	Esterna			505	
RAS-B07S4KVG-E	Interna	✓	✓	520	1.035
RAS-07E2AVG-E	Esterna			515	
RAS-B10S4KVG-E	Interna	✓	✓	530	1.075
RAS-10E2AVG-E	Esterna			545	
RAS-B13S4KVG-E	Interna	✓	✓	605	1.215
RAS-13E2AVG-E	Esterna			610	
RAS-B16S4KVG-E	Interna	✓	✓	795	1.815
RAS-16E2AVG-E	Esterna			1.020	
RAS-B18S4KVG-E	Interna		✓	895	2.290
RAS-18E2AVG-E	Esterna			1.395	
RAS-B24S4KVG-E	Interna		✓	1.045	2.705
RAS-24E2AVG-E	Esterna			1.660	

BE bonus edilizio CT conto termico

SMART - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

CLASSIC - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B05B2KVG-E2	Interna	✓	✓	315	785
RAS-05B2AVG-E2	Esterna			470	
RAS-B07B2KVG-E2	Interna	✓	✓	330	810
RAS-07B2AVG-E2	Esterna			480	
RAS-B10B2KVG-E2	Interna	✓	✓	340	850
RAS-10B2AVG-E2	Esterna			510	
RAS-B13B2KVG-E3	Interna	✓	✓	405	970
RAS-13B2AVG-E2	Esterna			565	
RAS-B16B2KVG-E2	Interna		✓	570	1.520
RAS-16B2AVG-E2	Esterna			950	
RAS-B18B2KVG-E2	Interna		✓	655	1.955
RAS-18B2AVG-E2	Esterna			1.300	
RAS-B24B2KVG-E2	Interna		✓	790	2.330
RAS-24B2AVG-E2	Esterna			1.540	

BE bonus edilizio CT conto termico

CLASSIC - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RB-N105S-G	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi internamente)	150
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

CONSOLE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B10J2FVG-E	Interna	✓	✓	1.260	2.155
RAS-10J2AVSG-E1	Esterna			895	
RAS-B13J2FVG-E	Interna			1.480	2.575
RAS-13J2AVSG-E1	Esterna			1.095	
RAS-B18J2FVG-E	Interna			1.910	4.100
RAS-18J2AVSG-E1	Esterna			2.190	


Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RB-N106S-G	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi internamente o in prossimità dell'unità interna) con cavo in dotazione	170
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80

BE bonus edilizio CT conto termico

CONSOLE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
RB-I301-E	Sensore gas	290
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE (n.2 filtri per le taglie 10/13/18)	13

CASSETTA A 4 VIE 60 x 60 - Monosplit Small Office R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM301MUTP-E	Interna	✓	✓	1.385	2.860
RBC-UM21P-E	Griglia			335	
RAV-GM301ATP-E	Esterna			1.140	
RAV-HM401MUTP-E	Interna	✓	✓	1.490	3.140
RBC-UM21P-E	Griglia			335	
RAV-GM401ATP-E	Esterna			1.315	
RAV-HM561MUTP-E	Interna		✓	1.595	3.520
RBC-UM21P-E	Griglia			335	
RAV-GM561ATP-E1	Esterna			1.590	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer, conta ore e spegnimento	115
RBC-AXU31UMP-E	Comando infrarosso e kit ricevitore (non installabile se è presente il sensore TCB-SIR41UM-E / TCB-SIR41UMP-E)	215
RBC-AXU31UMPB-E	Comando infrarosso e kit ricevitore color nero	215

BE bonus edilizio CT conto termico

CASSETTA A 4 VIE 60 x 60 - Monosplit Small Office R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-UM21PB-E	Griglia per Cassetta a 4 vie 60 x 60 di color nero	370
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno, necessita kit ricevitore IR corrispondente RBC-AXU31UM-E	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità cassetta 60x60 dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
TCB-SIR41UM-E	Sensore presenza - compatibile con griglia RBC-UM21P-E e con comando a filo RBC-AMS/AWSU52-E (non installabile se presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	175
TCB-SIR41UMP-E	Sensore presenza - compatibile con griglia RBC-UM21P-E e con comando a filo RBC-AMS/AWSU52-E (non installabile se presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	175
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX40MUME	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina	130
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico per tutte le taglie	370
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCNT30TLE2	Convertitore di protocollo RAV (Small Office) - VRF	140

CANALIZZABILE RIBASSATA - Monosplit Small Office R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM301SDTY-E	Interna	✓	✓	1.250	2.390
RAV-GM302ATP-E	Esterna			1.140	
RAV-HM401SDTY-E	Interna	✓	✓	1.340	2.655
RAV-GM402ATP-E	Esterna			1.315	
RAV-HM561SDTY-E	Interna		✓	1.425	3.015
RAV-GM561ATP-E1	Esterna			1.590	

BE bonus edilizio CT conto termico

CANALIZZABILE RIBASSATA - Monosplit Small Office R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer, conta ore e spegnimento	115
RBC-AXU31-E	Comando infrarosso e kit ricevitore a muro	360
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno, necessita kit ricevitore IR corrispondente RBC-AXU31UM-E	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità cassetta 60x60 dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico per tutte le taglie	370
TCB-PCNT30TLE2	Convertitore di protocollo RAV (Small Office) - VRF	140

UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT IN R32 SERIE G3



Modello	Massimo numero di unità interne collegabili	Prezzo unità (€)
RAS-2M10G3AVG-E	2	1.540
RAS-2M14G3AVG-E		1.575
RAS-2M18G3AVG-E		2.030
RAS-3M18G3AVG-E	3	2.585
RAS-3M26G3AVG-E		3.230
RAS-4M27G3AVG-E	4	4.205
RAS-5M34G3AVG-E1	5	4.845

DAISEIKAI 10 WOOD - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-B10S4KVDG-E	10	1.275
RAS-B13S4KVDG-E	13	1.330
RAS-B18S4KVDG-E	18	1.480

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

DAISEIKAI 10 WHITE - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-B10S4KVP-G-E	10	1.015
RAS-B13S4KVP-G-E	13	1.135
RAS-B18S4KVP-G-E	18	1.370

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

HAORI - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M07N4KVRG-E	7	865
RAS-B10N4KVRG-E*	10	920
RAS-B10N4KVRG-E1	10	920
RAS-B13N4KVRG-E	13	1.040
RAS-B16N4KVRG-E	16	1.255

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

COVER

linea LIVERPOOL	€220
-----------------	------




RU-30367-2
MADREPERLA



RU-30367-3
SABBIA




RU-30367-4
LEGNO



RU-30367-7
GRIGIO




RU-30367-12
GIALLO




RU-30367-16
ACQUA



RU-30367-17
TIFFANY



RU-30367-18
PAVONE



RU-30367-22
AZZURRO



RU-30367-23
CIPRIA



RU-30367-24
ROSA



RU-30367-26
RUBINO



RU-30367-27
FUXIA



RU-30367-28
GRANATA



RU-30367-29
RUGGINE

COVER

linea **FIFTYSHADES**

€220



RU-30320-2
MADREPERLA




RU-30320-3
PIETRA



RU-30320-4
ARGILLA



RU-30320-5
SABBIA




RU-30320-11
NERO



RU-30320-20
CORALLO



RU-30320-22
PESCO



RU-30320-25
GIALLO



RU-30320-26
ORO



RU-30320-27
CIELO




RU-30320-28
ACQUAMARINA




RU-30320-29
LAGUNA



RU-30320-30
ACQUA



RU-30320-33
OTTANIO



RU-30320-34
OLTREMARE



RU-30320-37
BLU



RU-30320-43
CHARTREUSE



RU-30320-44
ROSSO



RU-30320-50
BORDEAUX

COVER

linea BEAT

€265



RU-30264-1
OTTICO



RU-30264-2
SABBIA



RU-30264-3
PESCO



RU-30264-5
ACQUA

linea TALETE


€265



RU-30420-1
NERO



RU-30420-2
AVORIO




RU-30420-5
BLU



RU-30420-6
ACQUA


PERCEPTION

€265



RU-30367-3
PERCEPTION


SHORAI EDGE WHITE - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M05G3KVSG-E	5	620
RAS-B07G3KVSG-E	7	640
RAS-B10G3KVSG-E	10	685
RAS-B13G3KVSG-E	13	785
RAS-B16G3KVSG-E	16	1.005
RAS-B18G3KVSG-E	18	1.150
RAS-B22G3KVSG-E	22	1.270
RAS-B24G3KVSG-E	24	1.375

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

SHORAI EDGE BLACK - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M05G3KVSGB-E	5	640
RAS-B07G3KVSGB-E	7	660
RAS-B10G3KVSGB-E	10	705
RAS-B13G3KVSGB-E	13	810
RAS-B16G3KVSGB-E	16	1.035
RAS-B18G3KVSGB-E	18	1.185
RAS-B22G3KVSGB-E	22	1.310
RAS-B24G3KVSGB-E	24	1.415

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

SMART - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-B05S4KVG-E	5	500
RAS-B07S4KVG-E	7	520
RAS-B10S4KVG-E	10	530
RAS-B13S4KVG-E	13	605
RAS-B16S4KVG-E	16	795
RAS-B18S4KVG-E	18	895
RAS-B24S4KVG-E	24	1.045

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

CLASSIC - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-B05B2KVG-E2	5	315
RAS-B07B2KVG-E2	7	330
RAS-B10B2KVG-E2	10	340
RAS-B13B2KVG-E3	13	405
RAS-B16B2KVG-E2	16	570
RAS-B18B2KVG-E2	18	655
RAS-B24B2KVG-E2	24	790

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RB-N105S-G	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi internamente)	150
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

CONSOLE - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M07J2FVG-E	7	1.065
RAS-B10J2FVG-E	10	1.260
RAS-B13J2FVG-E	13	1.480
RAS-B18J2FVG-E	18	1.910

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RB-N106S-G	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi internamente o in prossimità dell'unità interna) con cavo in dotazione	170
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80

CONSOLE - Multisplit R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
RB-I301-E	Sensore gas	290
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE (n.2 filtri per le taglie 10/13/18)	13

CASSETTA A 4 VIE 60 x 60 - Multisplit R32




Modello	Tipo - Taglia	Prezzo (€)	
		unità	completa
RAS-M10S4MUVG-E	Interna - 10	1.195	1.530
RBC-UM21P-E	Griglia	335	
RAS-M13S4MUVG-E	Interna - 13	1.310	1.645
RBC-UM21P-E	Griglia	335	
RAS-M16S4MUVG-E	Interna - 16	1.360	1.695
RBC-UM21P-E	Griglia	335	

CASSETTA A 4 VIE 60 x 60 - Multisplit R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer, conta ore e spegnimento	115
RBC-AXU31UMP-E	Comando infrarosso e kit ricevitore (non installabile se è presente il sensore TCB-SIR41UM-E / TCB-SIR41UMP-E)	215
RBC-AXU31UMPB-E	Comando infrarosso e kit ricevitore color nero	215
RBC-UM21PB-E	Griglia per Cassetta a 4 vie 60 x 60 di color nero	370
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno, necessita kit ricevitore IR corrispondente RBC-AXU31UM-E	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità cassetta 60x60 dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
TCB-SIR41UM-E	Sensore presenza - compatibile con griglia RBC-UM21P-E e con comando a filo RBC-AMS/AWSU52-E (non installabile se presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	175
TCB-SIR41UMP-E	Sensore presenza - compatibile con griglia RBC-UM21P-E e con comando a filo RBC-AMS/AWSU52-E (non installabile se presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	175
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX30MUE	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina	110

CANALIZZABILE RIBASSATA - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M07U2DVG-E	7	1.030
RAS-M10U2DVG-E	10	1.045
RAS-M13U2DVG-E	13	1.225
RAS-M16U2DVG-E	16	1.425
RAS-M22U2DVG-E	22	1.820
RAS-M24U2DVG-E	24	1.965

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-KBCN61HAE	Connettore CN61 per comando ON / OFF	20
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
RB-RWS21-E	Comando a filo	345
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità cassetta 60x60 dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RNBCRKM13GDVE	Kit filtro per le taglie 07, 10 e 13	125
RNBCRKM16GDVE	Kit filtro per la taglia 16	145
RNBCRKM24GDVE	Kit filtro per la taglia 22 e 24	150

FILTRO ULTRA PURE



Modello	Descrizione	Prezzo (€)
1108653201SX	Compatibile con: Daiseikai 10, Haori, Shorai Edge Black & White, Smart, Classic e Console	13