

CURVE WHITE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B07P2KVSG-E	Interna	✓	✓	600	1.475
RAS-07P2AVSG-E	Esterna			875	
RAS-B10P2KVSG-E	Interna	✓	✓	645	1.580
RAS-10P2AVSG-E	Esterna			935	
RAS-B13P2KVSG-E	Interna	✓	✓	740	1.880
RAS-13P2AVSG-E	Esterna			1.140	
RAS-B16P2KVSG-E	Interna		✓	945	2.450
RAS-16P2AVSG-E	Esterna			1.505	
RAS-B18P2KVSG-E	Interna	✓	✓	1.080	3.340
RAS-18P2AVSG-E	Esterna			2.260	
RAS-B22P2KVSG-E	Interna		✓	1.195	3.675
RAS-22P2AVSG-E	Esterna			2.480	
RAS-B24P2KVSG-E	Interna		✓	1.290	3.990
RAS-24P2AVSG-E	Esterna			2.700	


(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

CURVE WHITE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

CURVE BLACK - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B07P2KVSGB-E	Interna	✓	✓	620	1.495
RAS-07P2AVSG-E	Esterna			875	
RAS-B10P2KVSGB-E	Interna	✓	✓	665	1.600
RAS-10P2AVSG-E	Esterna			935	
RAS-B13P2KVSGB-E	Interna	✓	✓	760	1.900
RAS-13P2AVSG-E	Esterna			1.140	
RAS-B16P2KVSGB-E	Interna		✓	975	2.480
RAS-16P2AVSG-E	Esterna			1.505	
RAS-B18P2KVSGB-E	Interna	✓	✓	1.115	3.375
RAS-18P2AVSG-E	Esterna			2.260	
RAS-B22P2KVSGB-E	Interna		✓	1.230	3.710
RAS-22P2AVSG-E	Esterna			2.480	
RAS-B24P2KVSGB-E	Interna		✓	1.330	4.030
RAS-24P2AVSG-E	Esterna			2.700	


(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

CURVE BLACK - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

CURVE WHITE - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M05P2KVSG-E	5	585
RAS-B07P2KVSG-E	7	600
RAS-B10P2KVSG-E	10	645
RAS-B13P2KVSG-E	13	740
RAS-B16P2KVSG-E	16	945
RAS-B18P2KVSG-E	18	1.080
RAS-B22P2KVSG-E	22	1.195
RAS-B24P2KVSG-E	24	1.290

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

CURVE BLACK - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M05P2KVSGB-E	5	600
RAS-B07P2KVSGB-E	7	620
RAS-B10P2KVSGB-E	10	665
RAS-B13P2KVSGB-E	13	760
RAS-B16P2KVSGB-E	16	975
RAS-B18P2KVSGB-E	18	1.115
RAS-B22P2KVSGB-E	22	1.230
RAS-B24P2KVSGB-E	24	1.330

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15